

TOSHIBA Leading Innovation >>>

CENÍK TEPELNÝCH ČERPADEL
vzduch-voda TOSHIBA ESTIA
2011 / 2012



■ *pro byty, rodinné domy, kanceláře*

Uvedené ceny platí od 1.4.2011 do 31.3.2012

AIR-Matyáš s.r.o., Milheimova 2705, 530 02 Pardubice
tel./fax.: 466 648 288, 466 959 069, mobil: 602 734 038
e-mail: obchod@air-matyas.cz, info@air-matyas.cz, web: www.air-matyas.cz



VENKOVNÍ JEDNOTKY

- Dvojrotační vačkový kompresor Toshiba
- Modifikace Super digitálního Inverteru série 4
- Inverterové řízení
- Délka rozvodů chladiva až 30 m
- Možnost chlazení (při použití fan-coil jednotek)



Venkovní jednotky 1-fázové (1 x 230 V)

typové označení	topný výkon kW	COP	cena Kč bez DPH
HWS-803H-E	8,0	4,40	54 830
HWS-1103H-E	11,2	4,77	60 630
HWS-1403H-E	14,0	4,50	70 950

Venkovní jednotky 3-fázové (3 x 400 V)

typové označení	topný výkon kW	COP	cena Kč bez DPH
HWS-1103H8-E	11,2	4,69	65 580
HWS-1403H8-E	14,0	4,36	75 250
HWS-1603H8-E	16,0	4,30	88 150

HYDROJEDNOTKY

- Deskový výměník
- Přídavné elektrické topení
- Provozní teploty výstupu: topení: 20-55°C, chlazení: 10-30°C
- Řízení dvou teplotních zón
- Dálkové ovládání součástí



Vnitřní jednotky Hydro - box

typové označení	kombinace s	elektrický ohřev	cena Kč bez DPH
HWS-803XWHM3-E	HWS-803H-E	3 kW, 230 V, 1 fáze	72 030
HWS-803XWHT6-E		6 kW, 400 V, 2 fáze	75 040
HWS-803XWHT9-E		9 kW, 400 V, 3 fáze	77 400
HWS-1403XWHM3-E	HWS-1103H-E, HWS-1103H8-E	3 kW, 230 V, 1 fáze	94 390
HWS-1403XWHT6-E	HWS-1403H-E, HWS-1403H8-E	6 kW, 400 V, 2 fáze	96 540
HWS-1403XWHT9-E	HWS-1603H8-E	9 kW, 400 V, 3 fáze	97 400

ZÁSOBNÍK VODY

- Ušlechtilá ocel, tepelná izolace
- Přídavné elektrické topení 2,75kW
- Teplotní senzor
- Bezpečnostní tepelné čidlo



Zásobník vody

typové označení	objem vody	cena Kč bez DPH
HWS-3001CSHM3-E	300 l	31 490

PŘÍSLUŠENSTVÍ

typové označení	popis	cena Kč bez DPH
TCB-PCM03E	modul externího vstupu	1 940
TCB-PCIN3E	modul externího výstupu	2 580
HWS-AMS11E	přídavný ovladač	3 230
95612037	teplotní čidlo pro neoriginální zásobník TUV	1 080

