

Ceník klimatizačních jednotek Toshiba

Platnost: 1.3.2010 - 28.2.2011

Zastoupení v ČR: AIR-Matyáš, s.r.o.



RAS Split systém, pouze chladicí - **DOPRODEJOVÉ MODEL Y**

Typové označení jednotky	výkon kW chladicí	Energ. tř. chlazení	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
RAS-10GKP-ES2	2,7	A	5.510	13.770
RAS-10GA-ES2			8.260	
RAS-13GKP-ES2	3,7	A	5.740	14.920
RAS-13GA-ES2			9.180	
RAS-18SKP-ES	5,3	A	8.260	22.030
RAS-18SA-ES			13.770	
RAS-24SKP-ES	6,8	C	8.720	26.620
RAS-24SA-ES			17.900	
RAS-18GFP-ES	5,3	D	11.020	24.790
RAS-18GA-ES			13.770	
RAS-24GFP-ES	6,8	E	12.620	30.520
RAS-24GA-ES			17.900	

Splitové klimatizace RAS FIX SPEED - nástěnné provedení

- chlazení / topení
- infra ovládání
- chladivo R 410 A



Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
	chladicí	topný			
RAS-10SKHP-ES	2,73	2,94	A / A	5.740	14.230
RAS-10S2AH-ES				8.490	
RAS-13SKHP-ES	3,75	4,20	A / A	5.960	15.600
RAS-13S2AH-ES				9.640	
RAS-18SKHP-ES	5,11	5,49	A / A	8.260	22.030
RAS-18S2AH-ES				13.770	
RAS-24SKHP-ES	6,33	6,85	C / C	8.720	26.620
RAS-24S2AH-ES				17.900	

Splitové klimatizace RAS FIX SPEED

- chlazení / topení - Flexi
- infra ovládání
- chladivo R 410 A



Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
	chladicí	topný			
RAS-18GFHP-ES2	5,0	5,7	E / D	11.480	25.250
RAS-18GAH-ES2				13.770	
RAS-24GFHP-ES2	6,2	7,0	E / D	12.620	30.520
RAS-24GAH-ES2				17.900	

Splitové klimatizace RAS HYBRID INVERTER - nástěnné provedení

- chlazení / topení
- infra ovládání
- chladiivo R 410 A

DOPRODEJOVÉ MODELY



Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
	chladičí	topný			
RAS-10SKV-E	2,5	3,2	A / A	6.190	20.650
RAS-10SAV-E	(1,1 - 3,0)	(0,9 - 4,1)		14.460	
RAS-13SKV-E	3,5	4,2	A / A	6.420	24.320
RAS-13SAV-E	(1,1 - 4,0)	(0,9 - 5,0)		17.900	
RAS-16SKV-E	4,5	5,3	C / B	6.650	29.600
RAS-16SAV-E	(0,8 - 5,0)	(0,9 - 6,2)		22.960	
RAS-18SKV-E	5,0	5,8	A / A	9.640	35.340
RAS-18SAV-E	(1,1 - 6,0)	(0,8 - 6,3)		25.700	
RAS-22SKV-E	6,0	7,0	B / B	9.870	40.770
RAS-22SAV-E	(1,2 - 6,7)	(1,0 - 7,5)		30.900	

Splitové klimatizace RAS AvAnt INVERTER - nástěnné provedení

- chlazení / topení
- infra ovládání
- chladiivo R 410 A



Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
	chladičí	topný			
RAS-107SKV-E3	2,5	3,2	A / A	5.960	19.730
RAS-107SAV-E3	(1,1 - 3,0)	(0,9 - 4,1)		13.770	
RAS-137SKV-E3	3,5	4,2	A / A	6.190	22.720
RAS-137SAV-E3	(1,1 - 4,0)	(0,9 - 5,0)		16.530	
RAS-167SKV-E3	4,4	5,2	C / B	6.650	27.310
RAS-167SAV-E3	(1,1 - 5,0)	(1,0 - 6,2)		20.660	

Splitové klimatizace RAS SUZUMI PLUS - nástěnné provedení

- Inverter, chlazení / topení
- infra ovládání
- chladiivo R 410 A



Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
	chladičí	topný			
RAS-10SKV2-E	2,5	3,2	A / A	6.880	22.720
RAS-10SAV2-E	(1,1 - 3,1)	(0,9 - 4,8)		15.840	
RAS-13SKV2-E	3,5	4,2	A / A	7.110	26.390
RAS-13SAV2-E	(0,8 - 4,1)	(0,9 - 5,6)		19.280	
RAS-16SKV2-E	4,5	5,5	A / A	7.340	31.440
RAS-16SAV2-E	(0,8 - 5,0)	(0,9 - 6,9)		24.100	
RAS-18SKV2-E	5,0	5,8	A / A	9.640	36.960
RAS-18SAV2-E	(1,1 - 6,0)	(0,8 - 6,3)		27.320	
RAS-22SKV2-E	6,0	7,0	B / B	9.870	42.010
RAS-22SAV2-E	(1,2 - 6,7)	(1,0 - 7,5)		32.140	

Splitové klimatizace RAS INVERTER - parapetní provedení

- chlazení / topení
- infra ovládání
- chladivo R 410 A

k dodání od června 2010



Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
	chladičí	topný			
RAS-B10UFV-E	2,5	3,2	A / A	17.900	33.740
RAS-10SAV2-E	(1,1 - 3,1)	(0,9 - 4,8)		15.840	
RAS-B13UFV-E	3,5	4,2	A / A	19.740	39.020
RAS-13SAV2-E	(0,8 - 4,1)	(0,9 - 5,6)		19.280	
RAS-B18UFV-E	5,0	5,8	B / C	23.640	50.960
RAS-18SAV2-E	(0,8 - 5,0)	(0,9 - 6,9)		27.320	

Splitové klimatizace RAS SUPER DAISEIKAI III - nástěnné provedení

- chlazení / topení
- infra ovládání
- chladivo R 410 A

Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
	chladičí	topný			
RAS-B10SKVP-E	2,5	3,2	A / A	11.020	32.370
RAS-10SAVP-E	(0,5 - 3,5)	(0,3 - 5,8)		21.350	
RAS-B13SKVP-E	3,5	4,1	A / A	12.390	37.180
RAS-13SAVP-E	(0,6 - 4,5)	(0,3 - 6,1)		24.790	
RAS-B16SKVP-E	4,5	5,5	A / A	14.690	46.140
RAS-16SAVP-E	(0,8 - 5,0)	(0,3 - 6,5)		31.450	

Splitové klimatizace RAS SUPER DAISEIKAI V - nástěnné provedení

- chlazení / topení
- infra ovládání
- chladivo R 410 A




Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
	chladičí	topný			
RAS-10PKVP-E	2,5	3	A / A	13.770	39.020
RAS-10PAVP-E	(0,3 - 3,5)	(0,3 - 5,8)		25.250	
RAS-13PKVP-E	3,5	4,0	A / A	14.000	41.550
RAS-13PAVP-E	(0,3 - 4,5)	(0,3 - 6,1)		27.550	
RAS-16PKVP-E	4,5	5,5	A / A	15.610	49.590
RAS-16PAVP-E	(0,3 - 5,0)	(0,3 - 6,9)		33.980	


Splitové klimatizace RAS - Multi Inverter

- pouze chlazení
- infra ovládání


Nástěnné provedení

Typové označení jednotky	výkon kW chladičí		jednotková cena bez DPH
RAS-M10SKCV-E	2,5 (1,1-3,2)		7.800
RAS-M13SKCV-E	3,5 (1,1-4,4)		8.260
RAS-M16SKCV-E	4,5 (1,4-4,9)		9.180

Kazetové provedení, včetně panelu RB-B11MC(W)-E

Typové označení jednotky	výkon kW chladičí		jednotková cena bez DPH
RAS-M10SMUCV-E	2,5 (1,1-3,2)		25.020
RAS-M13SMUCV-E	3,5 (1,1-4,4)		25.940
RAS-M16SMUCV-E	4,5 (1,4-4,9)		26.860

Kanálové provedení

Typové označení jednotky	výkon kW chladící		jednotková cena bez DPH
RAS-M10GDCV-E	2,5 (1,1-3,2)		14.920
RAS-M13GDCV-E	3,5 (1,1-4,4)		16.070
RAS-M16GDCV-E	4,5 (1,4-4,9)		17.900

Venkovní jednotky - pouze chladící, chladivo R 410 A


Typové označení jednotky	výkon kW chladící	Energ. tř. chlazení	jednotková cena bez DPH
RAS-M14GACV-E	4,0 (1,4 - 4,5)	A	24.790
RAS-M18GACV-E	5,2 (1,4 - 6,2)	A	26.170
RAS-3M23GACV-E	6,7 (2,2 - 7,0)	A	34.890
RAS-4M27GACV-E	8,0 (1,4 - 9,2)	A	47.750




Splitové klimatizace RAS - Multi Inverter

- chlazení / topení
- infra ovládání


Nástěnné provedení

Typové označení jednotky	výkon kW			jednotková cena bez DPH
	chladící	topný		
RAS-M10SKV-E	2,5 (1,1-3,2)	3,2 (0,7-5,2)		8.030
RAS-M13SKV-E	3,5 (1,1-4,4)	4,2 (0,7-6,5)		8.720
RAS-M16SKV-E	4,5 (1,4-4,9)	5,5 (0,8-6,9)	9.640	

Kazetové provedení, včetně panelu RB-B11MC(W)-E


Typové označení jednotky	výkon kW			jednotková cena bez DPH
	chladící	topný		
RAS-M10SMUV-E	2,5 (1,1-3,2)	3,2 (0,7-5,2)		25.250
RAS-M13SMUV-E	3,5 (1,1-4,4)	4,2 (0,7-6,5)		26.400
RAS-M16SMUV-E	4,5 (1,4-4,9)	5,5 (0,8-6,9)	27.320	

Kanálové provedení

Typové označení jednotky	výkon kW			jednotková cena bez DPH
	chladící	topný		
RAS-M10GDV-E	2,5 (1,1-3,2)	3,2 (0,7-5,2)		16.070
RAS-M13GDV-E	3,5 (1,1-4,4)	4,2 (0,7-6,5)		17.220
RAS-M16GDV-E	4,5 (1,4-4,9)	5,5 (0,8-6,9)	18.360	

Parapetní provedení

k dodání od června 2010

Typové označení jednotky	výkon kW			jednotková cena bez DPH
	chladící	topný		
RAS-B10UFV-E	2,5 (1,1-3,2)	3,2 (0,7-4,8)		17.900
RAS-B13UFV-E	3,5 (1,1-4,4)	4,2 (0,7-6,5)		19.740
RAS-B18UFV-E	5,0 (1,4-4,9)	5,5 (0,8-6,9)	23.640	

Venkovní jednotky - chlazení / topení, chladivo R 410 A

Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chlazení	jednotková cena bez DPH
	chladící	topný		
RAS-M14GAV-E	4,0 (1,4-4,5)	4,4 (0,9-5,2)	A	28.240
RAS-M18GAV-E	5,2 (1,4-6,2)	6,7 (0,9-8,5)	A	29.840
RAS-3M26GAV-E	7,5 (1,4-8,9)	9,0 (0,8-10,8)	B	47.750
RAS-4M27GAV-E	8,0 (1,4-9,2)	9,0 (0,8-11,0)	A	55.100
RAS-5M34UAV-E	10,0 (1,4-11)	12,0 (0,8-14)		63.820

v dubnu 2010

Splitové klimatizace RAV DIGITÁLNÍ INVERTER

- tepelné čerpadlo, chladivo R 410 A
- všechny jednotky jsou vybaveny restartem a zimní regulací

Nástěnné provedení - infra ovládání v ceně

Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
	chladicí	topný			
RAV-SM562KRT-E	5,1	5,6	C / C	11.020	39.720
RAV-SM563AT-E	(1,5 - 5,6)	(1,5 - 6,3)		28.700	
RAV-SM802KRT-E	6,7	8,0	E / D	11.250	47.980
RAV-SM803AT-E	(1,5 - 8,0)	(1,5 - 9,0)		36.730	



Variabilní Flexi provedení - infra ovládání v ceně

nástěnná, podstropní, parapetní

Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
	chladicí	topný			
RAV-SM562XT-E	5,0	5,6	D / C	14.230	42.930
RAV-SM563AT-E	(1,5 - 5,6)	(1,5 - 6,3)		28.700	
RAV-SM802XT-E	6,7	8,0	E / D	15.150	51.880
RAV-SM803AT-E	(1,5 - 7,0)	(1,5 - 9,0)		36.730	



Podstropní provedení

Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
	chladicí	topný			
RAV-SM562CT-E	5,0	5,6	D / B	21.810	52.810
RAV-SM563AT-E	(1,5 - 5,6)	(1,5 - 6,3)		28.700	
RBC-AMT32E				2.300	
RAV-SM802CT-E	7,0	8,0	D / C	24.330	63.360
RAV-SM803AT-E	(1,5 - 7,4)	(1,5 - 9,0)		36.730	
RBC-AMT32E				2.300	
RAV-SM1102CT-E	10,0	11,2	C / B	27.090	76.450
RAV-SM1103AT-E	(3,0 - 11,2)	(3,0 - 12,5)		47.060	
RBC-AMT32E				2.300	
RAV-SM1402CT-E	12,3	14,0	D / C	32.140	86.550
RAV-SM1403AT-E	(3,0 - 13,2)	(3,0 - 16,0)		52.110	
RBC-AMT32E				2.300	



Kompaktní 4-cestné kazetové provedení (60 x 60)

- včetně panelu RBC-UM11PG(W)-E
- obsahuje čerpadlo kondenzátu

Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
	chladicí	topný			
RAV-SM562MUT-E	5,0	5,6	B / B	26.630	57.630
RAV-SM563AT-E	(1,5 - 5,6)	(1,5 - 6,3)		28.700	
RBC-AMT32E				2.300	

Kazetové 4-cestné provedení

- včetně panelu RBC-UM31PG(W)-E
- obsahuje čerpadlo kondenzátu



Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
	chladičí	topný			
RAV-SM564UT-E RAV-SM563AT-E RBC-AMT32E	5,3 (1,5 - 5,6)	5,6 (1,5 - 6,3)	A / A	27.090 28.700 2.300	58.090
RAV-SM804UT-E RAV-SM803AT-E RBC-AMT32E	6,7 (1,5 - 7,4)	8,0 (1,5 - 9,0)	A / A	29.840 36.730 2.300	68.870
RAV-SM1104UT-E RAV-SM1103AT-E RBC-AMT32E	10,0 (3,0 - 11,2)	11,2 (3,0 - 13,0)	A / A	35.120 47.060 2.300	84.480
RAV-SM1404UT-E RAV-SM1403AT-E RBC-AMT32E	12,3 (3,0 - 13,2)	14,0 (3,0 - 16,0)	A / A	38.570 52.110 2.300	92.980
RAV-SM1604UT-E RAV-SM1603AT-E RBC-AMT32E	14,0 (3,0 - 16,0)	16,0 (3,0 - 18,0)	B / A	43.160 62.220 2.300	107.680



Vzduchotechnické kanálové provedení

- obsahuje čerpadlo kondenzátu

Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
	chladičí	topný			
RAV-SM562BT-E RAV-SM563AT-E RBC-AMT32E	5,0 (1,5 - 5,6)	5,6 (1,5 - 6,3)	C / C	22.730 28.700 2.300	53.730
RAV-SM802BT-E RAV-SM803AT-E RBC-AMT32E	7,1 (1,5 - 7,4)	8,0 (1,5 - 9,0)	C / C	26.170 36.730 2.300	65.200
RAV-SM1102BT-E RAV-SM1103AT-E RBC-AMT32E	10,0 (3,0 - 11,2)	11,2 (3,0 - 12,5)	C / B	32.140 47.060 2.300	81.500
RAV-SM1402BT-E RAV-SM1403AT-E RBC-AMT32E	12,5 (3,0 - 13,2)	14,0 (3,0 - 16,0)	C / B	33.290 52.110 2.300	87.700



Vzduchotechnická nízká kanálová jednotka

- výška jednotky jen 210 mm
- obsahuje čerpadlo kondenzátu

Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
	chladičí	topný			
RAV-SM564SDT-E RAV-SM563AT-E RBC-AMT32E	5,0 (1,5 - 5,6)	5,6 (1,5 - 6,3)	B / B	23.180 28.700 2.300	54.180

Vysokotlaká kanálová jednotka

- kombinace s Digital Inverter BIG
- **k dodání od června 2010**



Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH	sestava cena bez DPH
	chladicí	topný			
RAV-SM2242DT-E	20,0	22,4	A / A	105.610	218.110
RAV-SM2244AT8-E	(9,8 - 22,4)	(9,8 - 25,0)			
RBC-AMT32E					
RAV-SM2802DT-E	23,0	27,0	C / C	114.800	238.780
RAV-SM2804AT8-E	(9,8 - 22,4)	(9,8 - 31,5)			
RBC-AMT32E					

Venkovní jednotky

DIGITÁLNÍ INVERTER BIG

Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH
	chladicí	topný		
RAV-SM2244AT8-E	20,0	22,4	A / A	110.200
RAV-SM2804AT8-E	23,0	27,0	C / C	121.680



SUPER DIGITÁLNÍ INVERTER

Typové označení jednotky	výkon kW		Energ. tř. chl / top	jednotková cena bez DPH
	chladicí	topný		
RAV-SP564AT-E	5,0 (1,2-5,6)	5,6 (0,9-8,1)	A	35.350
RAV-SP804AT-E	7,1 (1,9-8,0)	8,0 (1,3-11,3)	A	45.460
RAV-SP1104AT-E	10,0 (3,0-12)	11,2 (3,0-13,0)	A	57.400
RAV-SP1404AT-E	12,5 (3,0-14)	14,0 (3-16,5)	A	64.280



Příslušenství pro jednotky RAV

Typové označení	popis	cena bez DPH
RBC-AMT32E	nástěnný kabelový ovladač pro jednotky série UT, CT, BT	2.300
RBC-AS21E2	jednoduché ovládání pro jednotky série UT, CT, BT	2.180
TCB-EXS21TLE	týdenní časovač pro jednotky série UT, CT, BT, KRT	8.490
TCB-IFCB-4E2	modul pro chybová a provozní hlášení	7.110
TCB-TC21LE2	dálkové teplotní čidlo	2.060
RBC-AMS41E	kabelový ovladač s týdenním časovačem	2.640
RBC-TWP101E	twin kit k jednotkám Inverter Big	3.900
RBC-TRP100E	triple kit k jednotkám Inverter Big a RAV SM1603AT-E	5.960
RBC-DTWP101E	double twin kit k jednotkám Inverter Big	5.280

**Veškeré technické a cenové informace o systémech S-MMS a Mini S-MMS
Vám rádi poskytneme na vyžádání.**

Dodací podmínky: fco Pardubice, Znojmo
Dodací doba: ihned, popř. 3-5 dní od objednání
Záruční doba: 24 měsíců
Platební podmínky: dle dohody

**AIR-Matyáš s.r.o., Milheimova 2705, 530 02 Pardubice, tel./fax.: 466 648 288, 466 959 069
mobil: 602 734 038, e-mail: obchod@air-matyas.cz, info@air-matyas.cz, web: www.air-matyas.cz**