


TOSHIBA Leading Innovation >>>

CENÍK KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK TOSHIBA
2011 / 2012



VRF SYSTÉMY
- klimatizace velkých objektů

Uvedené ceny platí od 1.4.2011 do 31.3.2012



AIR-Matyáš s.r.o. , Milheimova 2705, 530 02 Pardubice
tel./fax.: 466 648 288, 466 959 069, mobil: 602 734 038
e-mail: obchod@air-matyas.cz, info@air-matyas.cz, web: www.air-matyas.cz



VENKOVNÍ JEDNOTKY -- 2- trubkový systém

S-MMS

- chlazení / topení

typové označení	výkon kW		Kč bez DPH
	chlazení	topení	
MMY MAP 0804 HT8-E	22,4	25,0	187 050
MMY MAP 1004 HT8-E	28,0	31,5	202 100
MMY MAP 1204 HT8-E	33,5	37,5	240 800
MMY MAP 1404 HT8-E	40,0	45,0	279 500
MMY MAP 1604 HT8-E	45,0	50,0	316 050

SUPER
Super Modular Multi System

Mini S-MMS

- chlazení / topení

typové označení	výkon kW		Kč bez DPH
	chlazení	topení	
MCY MAP 0401 HT	12,1	12,5	98 900
MCY MAP 0501 HT	14,0	16,0	101 050
MCY MAP 0601 HT	15,5	18,0	111 800

MINI-SMMS



VENKOVNÍ JEDNOTKY -- 3- trubkový systém

- chlazení / topení

typové označení	výkon kW		Kč bez DPH
	chlazení	topení	
MMY MAP 0802 FT8-E	22,4	25,0	236 500
MMY MAP 1002 FT8-E	28,0	31,5	264 450
MMY MAP 1202 FT8-E	33,5	37,5	318 200

VNITŘNÍ JEDNOTKY - společné pro všechny systémy

nástěnné

1. nástěnné - série 2

MMK AP0072H	2,2	2,5	17 850
MMK AP0092H	2,8	3,2	18 060
MMK AP0122H	3,6	4,0	18 280

- včetně infra ovladače



2. nástěnné - série 3

MMK AP0073H	2,2	2,5	17 850
MMK AP0093H	2,8	3,2	18 060
MMK AP0123H	3,6	4,0	18 280
MMK AP0153H	4,5	5,0	20 430
MMK AP0183H	5,6	6,3	20 860
MMK AP0243H	7,1	8,0	21 070

- včetně infra ovladače

3. podstropní

MMC AP0154H-E	4,5	5,0	30 750
MMC AP0184H-E	5,6	6,3	32 040
MMC AP0244H-E	7,1	8,0	33 760
MMC AP0274H-E	8,0	9,0	36 120
MMC AP0364H-E	11,2	12,5	39 990
MMC AP0484H-E	14,0	16,0	44 720

- včetně čerpadla kondenzátu



4. kasetové, 4 - cestné

MMU AP0092H	2,8	3,2	33 110
MMU AP0122H	3,6	4,0	33 970
MMU AP0152H	4,5	5,0	35 260
MMU AP0182H	5,6	6,3	36 120
MMU AP0242H	7,1	8,0	37 630
MMU AP0272H	8,0	9,0	39 350
MMU AP0302H	9,0	10,0	41 280
MMU AP0362H	11,2	12,5	47 090
MMU AP0482H	14,0	16,0	51 170
MMU AP0562H	16,0	18,0	53 320


- včetně krycího panelu



5. kasetové, 2 - cestné

MMU AP0072WH	2,2	2,5	35 480
MMU AP0092WH	2,8	3,2	36 550
MMU AP0122WH	3,6	4,0	37 200
MMU AP0152WH	4,5	5,0	38 060
MMU AP0182WH	5,6	6,3	41 500
MMU AP0242WH	7,1	8,0	43 430
MMU AP0272WH	8,0	9,0	44 510
MMU AP0302WH	9,0	10,0	47 090
MMU AP0362WH	11,2	12,5	56 330
MMU AP0482WH	14,0	16,0	60 200
MMU AP0562WH	16,0	18,0	65 150

- včetně krycího panelu



6. kasetové, 1 - cestné

MMU AP0074YH-E	2,2	2,5	38 710
MMU AP0094YH-E	2,8	3,2	39 140
MMU AP0124YH-E	3,6	4,0	39 780
MMU AP0154SH-E	4,5	5,0	41 070
MMU AP0184SH-E	5,6	6,3	44 510
MMU AP0244SH-E	7,1	8,0	46 440

- včetně krycího panelu



7. kasetové 600 x 600mm

MMU AP0074MH-E	2,2	2,5	33 330
MMU AP0094MH-E	2,8	3,2	35 480
MMU AP0124MH-E	3,6	4,0	36 550
MMU AP0154MH-E	4,5	5,0	38 270
MMU AP0184MH-E	5,6	6,3	39 990

- pro Euro-rastrové podhledy
- včetně krycího panelu



8. standartní kanálové

MMD AP0074BH-E	2,2	2,5	28 380
MMD AP0094BH-E	2,8	3,2	29 030
MMD AP0124BH-E	3,6	4,0	29 240
MMD AP0154BH-E	4,5	5,0	30 100
MMD AP0184BH-E	5,6	6,3	31 180
MMD AP0244BH-E	7,1	8,0	34 620
MMD AP0274BH-E	8,0	9,0	36 120
MMD AP0304BH-E	9,0	10,0	39 130
MMD AP0364BH-E	11,2	12,5	42 570
MMD AP0484BH-E	14,0	16,0	46 230
MMD AP0564BH-E	16,0	18,0	50 530



9. vysokotlaké kanálové

MMD AP0184H-E	5,6	6,3	40 420
MMD AP0244H-E	7,1	8,0	44 290
MMD AP0274H-E	8,0	9,0	46 230
MMD AP0364H-E	11,2	12,5	48 380
MMD AP0484H-E	14,0	16,0	50 530
MMD AP0724H-E	22,4	25,0	103 200
MMD AP0964H-E	28,0	31,5	107 500

- včetně čerpadla kondenzátu



10. ultra ploché kanálové

MMD AP0074SPH-E	2,2	2,5	27 310
MMD AP0094SPH-E	2,8	3,2	27 950
MMD AP0124SPH-E	3,6	4,0	29 460
MMD AP0154SPH-E	4,5	5,0	30 750
MMD AP0184SPH-E	5,6	6,3	32 250



11. větrací se 100 % přívodem vzduchu

MMD AP0481HFE	14,0	16,0	53 750
MMD AP0721HFE	22,4	25,0	107 500
MMD AP0961HFE	28,0	31,5	116 100



- od května 2011 **NEW**

12. konzole

MML AP0074NH-E	2,2	2,5	25 370
MML AP0094NH-E	2,8	3,2	26 880
MML AP0124NH-E	3,6	4,0	28 380
MML AP0154NH-E	4,5	5,0	30 320
MML AP0184NH-E	5,6	6,3	31 610

- včetně infraovladače



13. parapetní neopláštěné

MML AP0074BH-E	2,2	2,5	30 100
MML AP0094BH-E	2,8	3,2	30 530
MML AP0124BH-E	3,6	4,0	31 610
MML AP0154BH-E	4,5	5,0	32 250
MML AP0184BH-E	5,6	6,3	32 680
MML AP0244BH-E	7,1	8,0	33 330



15. skříňové

MMF AP0154H-E	4,5	5,0	44 510
MMF AP0184H-E	5,6	6,3	45 150
MMF AP0244H-E	7,1	8,0	47 090
MMF AP0274H-E	8,0	9,0	47 300
MMF AP0364H-E	11,2	12,5	50 530
MMF AP0484H-E	14,0	16,0	51 170
MMF AP0564H-E	16,0	18,0	51 600



VRF SYSTÉM

- ovladače, příslušenství

Typové označení	popis	cena bez DPH
RBC-AMT32E	nástěnný kabelový ovladač	1 940
RBC-AMS41E	nástěnný kabelový ovladač s týdenním časovačem	2 260
RBC-AS21E2	zjednodušený kabelový ovladač hotelového typu	2 150
RBC-AMS51E	komfortní kabelový ovladač s týdenním časovačem - pro RAV a VRF jednotky	3 010 od června 2011
RBC-AX31U(W)-E	infra dálkový ovladač včetně přijímače signálu - pro 4-cestné kazetové jednotky	4 630
RBC-AX22CE2	infra dálkový ovladač včetně přijímače signálu - pro podstropní a 1-cestné kazetové jednotky (MMU-AP***SH)	5 160
TCB-AX21E2	infra dálkový ovladač včetně přijímače signálu - pro kompaktní kazetové (600x600), standardní mezistropní, neopláštěné, podparapetní, skříňové, 1-cestné kazetové jednotky (MMU-AP***YH)	7 740
TCB SC64 2TLE	centrální dálkový ovladač - individuální ovládání až 64 vnitřních jednotek na max.4 zóny	20 430
TCB EXS21TLE	týdenní časovač - 7 týdenních profilů, 6 programů na den	7 960
TCB-TC21LE2	externí prostorové čidlo - při požadavku přívodu čerstvého vzduchu nebo pro přesnější měření teploty	1 940
TCB IFCB-4E2	modul hlášení provozu a poruchy externí zapnutí / vypnutí	6 670

* pro vysokotlaké a větrací jednotky není možné použití infračerveného ovladače

PMV Kit pro Mini S-MMS

RBM PMV0361E	pro výkony 007, 009, 012	5 140
RBM PMV0901E	pro výkony 015, 018, 024	5 780

Potrubní odbočky a rozdělovače

- pro dvoutrubkový systém

	RBM BY55 E	1 830
	RBM BY105 E	2 050
	RBM BY205 E	3 660
	RBM BY305 E	4 630
	RBM HY1043 E	4 300
	RBM HY2043 E	4 730
	RBM HY1083 E	7 100
	RBM HY2083 E	8 390
	RBM BT14 E	6 020

- pro třítrubkový systém

RBM BY55 FE	2 690
RBM BY105 FE	3 120
RBM BY205 FE	4 300
RBM BY305 FE	6 020



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny pro Českou republiku bez DPH.
- Smluvním partnerům a montážním firmám jsou poskytovány rabaty dle sjednaných obchodních podmínek.
- Dodací podmínky: fco Pardubice. Zboží zasíláme přepravní službou po celé ČR, na náklady příjemce, nestanoví-li obchodní dohoda jinak.
- Dodací doba: 1 týden od objednání.
- Dodávané zboží splňuje zákonné evropské normy.

ZÁRUČNÍ DOBA

- Záruční doba: 36 měsíců od data prodeje / montáže.
- Záruční doba je podmíněna je pravidelnou odbornou údržbou a servisem.
- Pro platnost záruky při montáži je nutné uzavření servisní smlouvy.
- Standartní záruční doba (při neuzavření servisní smlouvy): 24 měsíců od data montáže.

POZNÁMKY
